C / CONCEPT COLLECTION

慢隅 · 街角咖啡馆

平面 / 立面 / 剖面 / Detail

A3 横向 · 5 页 · 版本 2026-11-13



AI 辅助概念效果图 · 可见布局与材质的对照依据 · 非真实项目实景

从窗边卡座到陶土吧台，对照座席、设备、开放层板与吊灯的可见关系。

C-P01	平面布局	02
C-E01	立面表达	03
C-S01	A-A 剖面	04
C-D01	Detail 节点	05

本册节点


D01 / 陶土吧台与石台面

D02 / 窗下卡座坐垫收口

阅读说明：图样依据效果图可见元素人工深化；尺寸、隐藏构造与安装方式为待确认假设，非精确测绘、非施工图，亦非产品 CAD 后端生成结果。图示不提供材料性能、承载或工程可实施性保证。图中尺寸单位为 mm，请勿量图取值。

慢隅 / 平面与图面索引

按效果图可见关系重组；相机从图下方向上看，尺寸为演示假设



01 / 窗下卡座

米色坐垫 / 连续圆桌

02 / 陶土吧台

石台面 / 设备排列

03 / 层板与吊灯

右侧杯具 / 点单界面

台后设备与管线

仅示意预留关系

C-P01 / 概念图样例

示例尺寸 / 构造假设 · 单位 mm · 勿量图 · 非施工图

INTERIOR CANVAS

VISUAL STUDY / 02


慢隅 / 吧台与层板立面

E01 向东看：左为临街门侧，右为吧台近侧；对应陶土、木层板与吊灯

陶土竖缝与浅石台面

咖啡机 / 展示柜轮廓

木层板 / 杯具与三盏吊灯



C-E01 / 概念图样例

示例尺寸 / 构造假设 · 单位 mm · 勿量图 · 非施工图

INTERIOR CANVAS

VISUAL STUDY / 02


慢隅 / A–A 卡座与吧台横剖面

沿平面 y=5000 向临街门看；座席、通道、吧台及操作带

米色卡座与窗台

中间通行 / 临街门投影

陶土面层 / 台后操作



C-S01 / 概念图样例

示例尺寸 / 构造假设 · 单位 mm · 勿量图 · 非施工图


INTERIOR CANVAS

VISUAL STUDY / 02

慢隅 / DETAIL · 吧台与卡座

索引来自 C-E01 / C-S01；陶土竖缝、石台面和米色软座的交接

D01　陶土吧台与浅石台面收口




1 **石台面与边缘**
对应可见浅色工作面；边缘形状与伸出量需选样。

2 **陶土面砖与粘结层**
竖缝肌理沿立面组织，基层与粘结体系待确定。

3 **台体 / 设备界面**
设备开孔、清洁和供排水由真实设备资料深化。

不假定材料防火、卫生或承载性能；具体系统需实际选型。

D02　窗下卡座坐垫与木基层



1 **软座与包边**
对应窗下米色连续卡座，面料和坐感通过样品确认。

2 **坐垫 / 木台体**
示意可拆坐垫与支承，拆洗、替换与固定方式待定。

3 **窗边与清洁空间**
座席与窗框分开，兼顾开窗、冷凝和清洁条件。

窗体支承不由卡座承担；尺寸、耐用性与五金需后续核实。

节点示意不代表效果图中已确认的隐藏做法；材料厚度、连接及设备条件需另行设计与审核。

C-D01 / 概念图样例

示例尺寸 / 构造假设 · 单位 mm · 勿量图 · 非施工图

INTERIOR CANVAS

VISUAL STUDY / 02